

# SureColor SC-T5400M-MFP - 220v



Ο SureColor SC-T5400M είναι ένας τεχνικός εκτυπωτής εισαγωγικής κατηγορίας, 36 ιντσών, μεγάλου format, με ανταγωνιστική τιμή και με ενσωματωμένο σαρωτή.

Ο SureColor SC-T5400M δημιουργήθηκε για χρήστες που εργάζονται σε κατασκευές και αναπαραγωγή έντυπου υλικού, και που δίνουν σημασία στις λεπτομέρειες, την ακρίβεια και την πολυσχιδή λειτουργικότητα. Πρόκειται για έναν πραγματικά ενοποιημένο σαρωτή/φωτοαντιγραφικό που επιτρέπει στον χρήστη να κάνει σάρωση, αποθήκευση και επανεκτύπωση παλιών χαρτών και τεχνικών σχεδίων, που συνήθως φυλάσσονται σε έγγραφο μορφή.

#### Ευκολία χρήσης

Μια σειρά ευέλικτων χαρακτηριστικών, καθώς και η υποστήριξη εργαλείων λογισμικού, κάνουν αυτόν τον τεχνικό εκτυπωτή φιλικό για τον χρήστη. Στα χαρακτηριστικά περιλαμβάνεται μια έγχρωμη οθόνη αφής LCD 4,3 ιντσών, συνδεσιμότητα Wi-Fi, εκτύπωση απευθείας από USB, εκτύπωση χωρίς περιθώρια, σάρωση απευθείας σε email, φάκελο δικτύου ή USB.

#### Αξιοπιστία

Η μοναδική τεχνολογία Nozzle Verification Technology (NVT) αποτρέπει τα σφάλματα εκτύπωσης. Κατά τη σάρωση, διορθώνονται τυχόν λάθη εκτύπωσης, ζαρώματα και σκιές και διατηρούνται τα χρώματα από μαρκαδόρο επισήμανσης.

#### Προσιτό κόστος

Χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Εγγύηση δύο ετών. Φύσιγγες 110/350 ml για αυξημένη αποτελεσματικότητα παραγωγής.

#### Ενσωμάτωση στη ροή εργασιών

Απόλυτη και ομαλή ενσωμάτωση στην υφιστάμενη ροή εργασιών σας. Η εφαρμογή αυτόματης εκτύπωσης της Epson υποστηρίζει τις μορφές PDF, JPEG και TIFF. Επίσης υποστηρίζει απευθείας εκτύπωση και αντιγραφή χωρίς την ανάγκη χρήσης υπολογιστή.

#### Ενσωματωμένος σαρωτής

Γρήγορος, αξιόπιστος, πραγματικά ενοποιημένος σαρωτής/φωτοαντιγραφικό με δυνατότητα σάρωσης σε μήκος έως 30,5 μέτρα και διατήρησης των επισημασμένων σημείων.

#### Ποιότητα

Είτε εκτυπώνετε σχέδια CAD, τοπογραφικά σχέδια GIS, αρχιτεκτονικά ή μηχανολογικά σχέδια, ο SC-T5400M προσφέρει εκπληκτικές εκτυπώσεις χωρίς περιθώρια, τόσο σε ματ όσο και σε γυαλιστερά μέσα.

DATASHEET / BROCHURE



#### ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Ενσωματωμένος σαρωτής**  
Απλή λειτουργία, με φόρτωση από επάνω
- **Ευκολία χρήσης**  
Εύχρηστα χαρακτηριστικά παντού
- **Προσιτό κόστος**  
Χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, διετής βασική εγγύηση, φύσιγγες μελανιού μεγάλης χωρητικότητας
- **Αξιοπιστία**  
Η τεχνολογία NVT συμβάλλει στην αποτροπή των σφαλμάτων εκτύπωσης
- **Απλή ενσωμάτωση στη ροή εργασιών**  
Ομαλή ενσωμάτωση στην υπάρχουσα ροή εργασιών

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πολυλειτουργία	Εκτύπωση, Σάρωση, Αντίγραφο
Τεχνολογία μελανιού	Μελάνι pigment

### ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδα	Μονόχρωμο 22 Δευτερόλεπτα, Colour 22 Δευτερόλεπτα
Χρώματα	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [110ml, 350ml]
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	4 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Print from	PC, MAC, Mobile Device, USB
Διαμόρφωση ακροφυσίων	800 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 800 Ακροφύσια ανά χρώμα
Ανάλυση εκτύπωσης	2.400 x 1.200 DPI

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τύποι χαρτιού	A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, B5, 17", 24", A0, 36"
Print Margins Sheet Media	Mode 1: 3 mm (top), 3 mm (right), 20 mm (bottom), 3 mm (left)
Print Margins Roll Media	Mode 1: 3 mm (top), 3 mm (bottom)
Κατάλληλο πάχος χαρτιού	0,05 mm - 0,3 mm
Borderless printing on	11.81 inches, 12.99 inches, 15.98 inches, 20.28 inches, 33.11 inches, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll, 36" (91.4cm) Roll

### ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	38 Watt, 13 Watt (σε Standby), 0,25 Watt (απενεργοποίηση)
Τάση τροφοδοσίας	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	1.385 x 750 x 1.060 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	88 kg
Θόρυβος	Λειτουργία: 7,5 B (A)
Mobile and Cloud printing services	Apple AirPrint
Επίπεδο θορύβου	Operation (Roll): 50 dB (A) σε Standby: 32 dB (A)
Optional extras	Εργαλείο μεταφοράς φύλλων εγγράφων A0, Επεκτάσεις εγγύησης Cover Plus

### ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Μνήμη	Printer: 1 GB
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Προσομοιώσεις	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Χαρακτηριστικά	Απευθείας εκτύπωση από USB
Συνδέσεις	USB 3.0, Ethernet 1000, Ασύρματο LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Copy Factory
Security	TLS, SSL, IEE 802, IPSec, IPv6
Επεξεργασία μέσω	Auto Cutter, Χαρτί σε ρολό

### ΣΑΡΩΣΗ

Scanner	Integrated
Destinations	Direct to Print, electronic file: send by email (SMTP)
Προηγμένη εντοποίηση εγγράφων	Σάρωση σε e-mail, Σάρωση για αποστολή σε FTP, Σάρωση σε μορφή αρχείου δικτύου, Σάρωση σε USB, Συσκευή μνήμης USB
Μορφές αντιγράφων	JPEG, TIFF, PDF
Τύπος σαρωτή	Ανιχνευτής εικόνας δ' επαφής (CIS)
Πηγή φωτός	Διπλό LED (RGB)
Media width	38" (153mm to 965.2mm)
Scan width	36" (153mm to 914.4mm)
Οπτική ανάλυση	600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Ταχύτητα σάρωσης	4,5 ίντσες/δευτ. ( Χρώμα, Μονής όψης, 200 dpi; 7,5 ίντσες/δευτ. ( Μονόχρωμη, Μονής όψης, 200 dpi;
Maximum scan length	30,5 m

## SureColor SC-T5400M-MFP - 220v

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Έγγραφο εγγύησης
- Οδηγίες χρήσης (CD)
- Καλώδιο AC
- Κύρια συσκευή
- Μονάδα στοιβαξης χαρτιού
- Μεμονωμένες φύσιγγες μελάνης
- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Βάση εκτυπωτή

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### COPI

Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	25 % - 400 %
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων	99
Πάχος	0,8 mm

### ΑΛΛΑ

Εγγύηση	24 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

## SureColor SC-T5400M-MFP - 220v

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Έγγραφο εγγύησης
- Οδηγίες χρήσης (CD)
- Καλώδιο AC
- Κύρια συσκευή
- Μονάδα στοίβαξης χαρτιού
- Μεμονωμένες φύσιγγες μελάνης
- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Βάση εκτυπωτή

● Auto Cutter Spare Blade S902007	C13S902007
● Borderless Replacement Pad Kit Tx400	C13S400064
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml	C13T41F240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml	C13T41F340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml	C13T41F440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml	C13T41F540
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml	C13T41R240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml	C13T41R340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml	C13T41R440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml	C13T41R540
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914mm x 45m	C13S045285
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m{s2}	C13S041614
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m{s2}	C13S045083
● Presentation Paper HiRes 120, 610mm x 30m	C13S045287
● Presentation Paper HiRes 120, 914mm x 30m	C13S045288
● Presentation Paper HiRes 180, 610mm x 30m	C13S045291
● Presentation Paper HiRes 180, 914mm x 30m	C13S045292
● Production Poly Textile B1 Light (180), 914mm x 50m	C13S045524
● Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041746
● Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041853
● Production Photo Paper Glossy 200 24" x 30m	C13S450371
● Production Photo Paper Glossy 200 36" x 30m	C13S450372
● Production Photo Paper Semigloss 200 24" x 30m	C13S450376
● Production Photo Paper Semigloss 200 36" x 30m	C13S450377
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m{s2}, 50 Sheets	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{s2}, 50 Sheets	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 φύλλα	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{s2}, 50 Sheets	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{s2}, 100 Sheets	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{s2}, 250 Sheets	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 Sheets	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102g/m{s2}, 100 Sheets	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102g/m{s2}, 100 Sheets	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 φύλλα	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 16" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S041390
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255g/m{s2}, 25 Sheets	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 255g/m{s2}, 20 Sheets	C13S041316
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255g/m{s2}, 20 Sheets	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 Sheets	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 100 Sheets	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250g/m{s2}, 250 Sheets	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S042075

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	C11CH65301A0
Γραμμωτός κωδικός	8715946676180
Χώρα κατασκευής	Ινδονησία



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδας  
 τηλ.: 211 1986212  
 fax: 210-6828615  
 info@epson.gr  
 www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.  
 Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση  
 Last extracted: 2022-04-13